


FICHA TÉCNICA

AUDI A4



Información Audi A4



VISTA 3/4 FRENTE




VISTA 3/4 TRASERA

Denominación(es) comercial(es)	AUDI A4
Números de volúmenes:	3
Números de plazas:	5
Longitud total:	4703 mm +/- 1 %
Distancia entre ejes Nominal:	2808 mm +/- 1%
Trocha delantera	1900 mm
Trocha trasera	1900 mm
Motor	Ver Ficha Tecnica Motor Volkswagen 2.5
Peso	1260Kg
Tanque de combustible – Cantidad: 1	ubicación baúl o bajo piso parte trasera
Baterías - Cantidad: 1	Tensión 12 volts

Transmision	Ruedas Motrices Delanteras
Embrague	Original / Multidisco
Caja de velocidades	xxxxxxx
Emplazamiento del comando	Piso del habitáculo

	N.Dientes	Radio	Sincr.
1	11/31	2.818	si
2	13 /28	2.153	si
3	15 / 25	1.666	si
4	17 / 21	1.235	si
5	21 / 21	1.00	si
6	21 / 22	0.954	si
M / A	20./17		
Cons t	39/29		


Carcaza caja de velocidades Vista frente

Carcaza caja de velocidades Vista trasera

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDADES AUTORIZADAS

EN GRADOS CON **5** VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA	TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER	
MODELO AUTO	AUDI A 4 (FICHA HOMOLOGACION)	
MOTOR: MARCA/MOD CAJA	VW 5 CILINDROS 2.5 C.C CAJA PUENTE VW	
RELACION DIFERENCIAL	(16/63)= 3,937	
1°	(31/11) = 2,818 ----- 162,24°	
2°	(28/13) = 2,153 ----- 212,36°	
3°	(25/15) = 1,666 ----- 274,43°	
4°	(21/17) = 1,235 ----- 1V+ 10,21°	
5°	(21/21) = 1,000 ----- 1V+ 97,20°	
6°	(21/22) = 0,954 ----- 1V+ 119,36°	
M/A	(20/17) = 1,176 ----- 1V+ 28,85°	

OBS:

RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDADES AUTORIZADAS

EN GRADOS CON **6** VUELTAS DE MOTOR

CATEGORIA	TURISMO INTERNACIONAL CLASE SUPER	
MODELO AUTO	AUDI A 4 (FICHA HOMOLOGACION)	
MOTOR: MARCA/MOD CAJA	VW 5 CILINDROS 2.5 C.C CAJA PUENTE VW	
RELACION DIFERENCIAL	(16/63)= 3,937	
1°	(31/11) = 2,818 ----- 194,69°	
2°	(28/13) = 2,153 ----- 254,83°	
3°	(25/15) = 1,666 ----- 329,31°	
4°	(21/17) = 1,235 ----- 1V+ 84,26°	
5°	(21/21) = 1,000 ----- 1V+ 188,64°	
6°	(21/22) = 0,954 ----- 1V+ 215,23°	
M/A	(20/17) = 1,176 ----- 1V+ 106,62°	

OBS:

Semi-ejes:	originales provistos en auto de la marca
Sistema de frenos	Ver reglamento técnico
Dirección hidráulica	Si
Tipo	Piñón y cremallera



Suspensión delantera completa desmontada



Suspensión trasera completa desmontada



Soporte amortiguador trasero

Generalidades	Delantera	Trasera
Tipo de suspensión	Mac Pherson	Multilink
Resortes helicoidales	si	si
Amortiguadores	Delantero	Trasero
Cantidad por ruedas	1	1
Tipo	Telescópico	Telescópico
Principio de funcionamiento	Hidráulico	Hidráulico


**F**
M

MODIFICACIONES PERMITIDAS POR REGLAMENTO TÉCNICO

CLASE SUPER



Subchasis delantero



Dibujo subchasis con medidas





Caja dirección hidráulica



Akerman de dirección



Akerman de dirección

**FM****MODIFICACIONES PERMITIDAS POR REGLAMENTO TÉCNICO****CLASE SUPER****Brazo suspensión delantera****Brazo suspensión delantera****Parrilla delantera inferior 445 +/- 10mm****Parrilla inferior con buje metálico****Brazo suspensión trasera****Soporte amortiguador trasero****Abertura en capot**